


 日鉄ステンレスグループ  
**株式会社 ステンレス光** [商事部]

**TEL.0833-71-0890**


〒743-0063 山口県光市島田3434番地 日本製鉄構内  
 TEL (0833) 71-0890 FAX (0833) 71-5175  
 E-mail: shoji@stainless-hikari.co.jp  
<https://ledsolar.jp/>



**販売エリア**

西日本を中心に販売しています。

**九州エリア** 大分 福岡 佐賀 長崎 熊本 鹿児島  
**中国エリア** 鳥取 岡山 島根 広島 山口



**四国エリア** 香川 徳島 愛媛  
**近畿エリア** 滋賀 大阪 京都 兵庫 奈良 和歌山

**さあか!**  
**LED**  
**ソーラー外灯**




 日鉄ステンレスグループ  
**株式会社 ステンレス光**



3つの

## sasuga!ポイント!

### 1 錆びにくいステンレス製ポール

日鉄ステンレスグループのステンレス光は、錆びにくいステンレス製ポールを採用することで、腐食による転倒の危険性を低減。

### 2 低価格を実現

太陽光発電とポールの長寿命化による抜群のコストパフォーマンス。

### 3 バッテリーの水没回避

バッテリーと本体を一体化。高所に設置することで、水害時も水没による故障を回避。

ステンレス光は、鉄鋼メーカーと連携するステンレス加工の企業です。



### sasuga!ステンレス光

わたしたちは、品質、技術、スピード、アイデアどれをとっても、「sasuga!ステンレス光」と言われる企業として、みなさまの期待を上回る満足度でお応えし続けます。

多彩な設置方法をご提案させていただきます。

電源不要

いろんな場所で活躍します。

ゴルフ場

工場の敷地内

公園 駐車場

災害時の避難所


ここで活躍!



## ゴルフ場

最終ホールに照明を設置して営業時間を延長できる。

ソーラー外灯を設置することで、最終ホールのプレイが日没にかかっても安心してプレイできます。営業時間の延長による売り上げ拡大にも期待できます。



ここで活躍!



## 公園・駐車場

防犯対策に十分な明るさで、地域の安全・安心をサポート。

公園、駐車場、駐輪場で、日常の防犯対策に役立ちます。さらに、通学路の防犯灯や、遊歩道・河川敷で夜の景観にも最適で、虫が集まりにくいLEDの快適性も特長です。

ここで活躍!



## 工場の敷地内

耐食性の高いステンレス製ポールで沿岸部の設置も安心。

夜間も稼働する工場の敷地内で安全と安心をサポート。塩害に強い長寿命なステンレス製ポールと電気代削減により、設置から管理まで経営に優しい低価格化を実現しました。

ここで活躍!



## ゴミ収集場所

低価格で設置できる。夜間のゴミ出しも安心。

町内会のゴミ収集場所に外灯を設置することで、夜間のゴミ出しの際の安全・安心をサポート。ゴミの不法投棄対策にも役立ちます。

ここで活躍!



## 災害時の避難場所

体育館・公民館で災害時に活躍。非常時、停電時でも照明確保。

頻発する災害対策として、夜間でも避難所を早急に発見できる。電源損失時も点灯する、ソーラー外灯の設置が推奨されており、バッテリーを最上部の本体と一体化することで、水害時も安心。

設置も管理も  
**らくらく**  
既存の外灯からの取り換えも簡単  
抜群の費用対効果  
新しい使い方をご提案します



## PEGASUS

LEDソーラー外灯ペガサスは、常夜灯として圧倒的な明るさで周りを照らすLEDソーラー外灯。

- PEGASUS-100.30-SUS 販売価格 298,000円(税別)
  - PEGASUS-150.50-SUS 販売価格 498,000円(税別)
- ※設置工事費・送料別

仕様	100.30-SUS	150.50-SUS	
LED照明	明るさ	5,800~6,100LM	9,100-9,300LM
	消費電力	30W (最大)	50W (最大)
	LED照明寿命	約50,000時間(1日10時間点灯で約14年)	
	照明部材質	アルミニウム合金	
	照明部寸法	728.1×300×380mm	
ソーラーパネル	定格出力	100W/18V	150W/18V
	タイプ	単結晶シリコン	
	表面仕様	完全防水仕様(強化ガラス)	
	寸法	1,000×666mm	1,320×666mm
	期待寿命	25年	
バッテリー	タイプ	リチウムイオン	
	蓄電容量	380Wh (3.2V/119Ah)	610Wh (3.2V/191Ah)
	期待寿命	約5年	
本体 照明、パネル、バッテリー	重量	約22kg	約29kg
	防塵・防雨	IP65	
システム	点灯時間	日没から日の出まで	
	点灯モード	リモコン設定	
	無日照保証	約3~4日(バッテリー満充電時)	
ポール	材質	SUS304	
	寸法	径89.1mm×長さ4,000mm(調整可)※約700mm埋込	
設置環境	使用可能環境度	-20°C~60°C	
	日照時間	平均5時間以上/日	
	耐風速	約40m/s	
	推奨設置間隔	20~40m	
保証期間	2年		



## SIGEN

LEDソーラー外灯シゲンは、ソーラーが上部にあり場所を選ばない180度外灯。

- SIGEN-SC-SUS 販売価格 98,000円(税別)
- ※設置工事費・送料別

仕様	SIGEN-SC-SUS	
LED照明	明るさ	2,000LM
	消費電力	20W (最大)
	LED照明寿命	約50,000時間(1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	18.5W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様(強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	115.44Wh (14.8V/7.8Ah)
	期待寿命	約3~4年
システム	点灯時間	日没から
	点灯モード	リモコン設定
	無日照保証	約2~3日(バッテリー満充電時)
本体 照明、パネル一体型	寸法	525×163.5mm
	重量	約6Kg
	防塵・防雨	IP65
ポール	材質	SUS304
	寸法	径60.5mm×長さ4,000mm(調整可)※約700mm埋込
設置環境	使用可能環境度	-25°C~65°C
	日照時間	平均5時間以上/日
	耐風速	約40m/s
	推奨設置間隔	18m
保証期間	1年	

### LEDソーラー外灯を導入する際の補助金・助成金の活用について

LED照明は、国や自治体等が公募する補助金・助成金を受けることができます。補助金・助成金を利用するには、補助・助成事業ごとに募集期間や募集要綱(要領)が異なります。詳しいことは、当該自治体または商工会議所などにお問い合わせください。



## HOTARU

LEDソーラー外灯ホタルは、海沿い、川沿い、山、畑、どこにでも設置ロングランの人気のLEDソーラー外灯。

- HOTARU-6515-SUS 販売価格 198,000円(税別)
  - HOTARU-8020-SUS 販売価格 228,000円(税別)
- ※設置工事費・送料別

仕様	6515-SUS	8020-SUS	
LED照明	明るさ	2,260LM	3,000LM
	消費電力	15W (最大)	20W (最大)
	LED照明寿命	約50,000時間(1日10時間点灯で約14年)	
	照明部材質	アルミニウム合金	
	照明部寸法	586.0×236.5×363.8mm	
ソーラーパネル	定格出力	65W/18V	80W/18V
	タイプ	単結晶シリコン	
	表面仕様	完全防水仕様(強化ガラス)	
	寸法	610×666mm	666×765mm
	期待寿命	25年	
バッテリー	タイプ	リチウムイオン	
	蓄電容量	195Wh (11.1V/18Ah)	275Wh (11.1V/25Ah)
	期待寿命	約3年	
本体 照明、パネル、バッテリー	重量	約17kg	約20kg
	防塵・防雨	IP65	
システム	点灯時間	日没から日の出まで	
	点灯モード	リモコン設定	
	無日照保証	約2~3日(バッテリー満充電時)	
ポール	材質	SUS304	
	寸法	径89.1mm×長さ4,000mm(調整可)※約700mm埋込	
設置環境	使用可能環境度	-20°C~60°C	
	日照時間	平均5時間以上/日	
	耐風速	約40m/s	
	推奨設置間隔	10~20m	
保証期間	2年		



## GIANT LIGHT

LEDソーラー外灯ジャイアントライトは、無日照耐久、高照度、高輝度、大バッテリー容量LEDソーラー外灯。

- GIANT LIGHT-W100-SUS 販売価格 420,000円(税別)
  - GIANT LIGHT-W120-SUS 販売価格 460,000円(税別)
- ※設置工事費・送料別

仕様	W100-SUS	W120-SUS	
LED照明	明るさ	13,000-15,000 LM	15,600-18,000 LM
	消費電力	100W	120W (最大)
	LED照明寿命	約50,000時間(1日10時間点灯で約14年)	
	照明部材質	アルミニウム合金	
ソーラーパネル	定格出力	120W/18V	130W/18V
	タイプ	単結晶シリコン	
	表面仕様	完全防水仕様(強化ガラス)	
	期待寿命	25年	
バッテリー	タイプ	リチウムイオン	
	蓄電容量	1,008Wh (12V/84Ah)	1,152Wh (12V/96Ah)
	期待寿命	約5年	
本体 照明、パネル、バッテリー	寸法	1,570×450×45mm	1,670×450×45mm
	重量	約26Kg	
	防塵・防雨	IP65	
システム	点灯時間	日没から日の出まで	
	点灯モード	日没から1H100%→2-5時間80-60%→30%で日の出まで(※スマホアプリでの設定)	
	無日照保証	約2~3日(バッテリー満充電時)	
ポール	材質	SUS304	
	寸法	全長5,500mm(調整可)上部/径76.3mm×長さ1,500mm 下部/径101.6mm×長さ4,000mm※約1000mm埋込	
設置環境	使用可能環境度	-25°C~65°C	
	日照時間	平均7時間以上/日	
	耐風速	約40m/s	
	推奨設置間隔	30~36m	
保証期間	2年		

#### 交換用バッテリー価格

- PEGASUS-100.30用バッテリー 販売価格 76,000円(税別)
- PEGASUS-150.50用バッテリー 販売価格 153,000円(税別)
- SIGEN-SC用バッテリー 販売価格 31,000円(税別)
- HOTARU-6515用バッテリー 販売価格 68,000円(税別)
- HOTARU-8020用バッテリー 販売価格 72,000円(税別)
- GIANT LIGHT-W100用バッテリー 販売価格 122,000円(税別)
- GIANT LIGHT-W120用バッテリー 販売価格 138,000円(税別)

※仕様や設定につきましては、技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承下さい。